## La santé | ça compte

### Néoplasme malin de la prostate

### Ce cancer est très fréquent, mais son taux de survie est élevé

En 2018, on comptait 1,3 million de nouveaux cas de cancer de la prostate<sup>1</sup>. La croissance de la tumeur (ou du « néoplasme malin ») étant relativement lente. la maladie se contrôle facilement.

Un néoplasme malin consiste en une tumeur cancéreuse qui se développe dans la prostate, une glande génitale mâle en forme de noix sous la vessie, dont le rôle est de transporter le sperme. Un diagnostic précoce permet à la majorité des hommes atteints de ce type de cancer de vivre de nombreuses années sans aucun problème².

La plupart du temps, la croissance du cancer de la prostate est relativement lente. C'est pourquoi une personne qui en est atteinte risque davantage de mourir des suites d'une autre maladie que de ce type de cancer. Par ailleurs, un dépistage annuel permet de détecter les premiers signes de la maladie.

#### Quelles sont les causes du cancer de la prostate?

Comme pour de nombreux autres cancers, les causes sont inconnues. De façon générale, on dépiste plus souvent les néoplasmes chez les hommes âgés, d'origine afro-américaine ou ayant des antécédents familiaux. La testostérone, une hormone mâle, contribue également à la croissance de ce cancer.

Bien que le nombre d'hommes ayant reçu un diagnostic de cancer de la prostate reste élevé, le nombre de survivants l'est tout autant. Ci-dessous figurent les taux de survie à la suite du diagnostic des types les plus fréquents de cancer de la prostate<sup>3</sup>:

5 ans : 99 % 10 ans : 98 %

15 ans et plus : 96 %

# Est-il possible de détecter le cancer de la prostate à un stade précoce?

Un dépistage précoce est fortement conseillé et constitue une étape essentielle en vue de préserver la santé de la prostate. Bien souvent, il est possible de détecter le cancer de la prostate avant l'apparition des symptômes en analysant le taux d'antigène spécifique de la prostate (ASP) présent dans le sang ou en effectuant un toucher rectal au cours duquel le médecin insère un doigt ganté et lubrifié dans le rectum afin de tâter la prostate.

Il ne fait aucun doute que le dépistage favorise la détection précoce de ce cancer, mais des questions se posent toujours quant à savoir si les bénéfices du dépistage l'emportent sur les risques auxquels font face la plupart des hommes. Le dépistage que l'on effectue aujourd'hui présente à la fois des avantages et des inconvénients. À l'heure actuelle, l'American Cancer Society recommande aux hommes qui songent à se soumettre à un dépistage du cancer de la prostate de « prendre des décisions éclairées fondées sur les renseignements qui sont mis à leur disposition, les discussions menées avec leur médecin et leur propre opinion au sujet des bénéfices, des risques et des limites possibles liés à ce type de dépistage ».

Pour tout problème de santé grave, le fait de recourir aux services du Réseau Best Doctors, auxquels vous avez droit dans le cadre de vos assurances, constitue une mesure de précaution pour confirmer un diagnostic au moyen d'un deuxième avis médical. Vous pouvez compter sur notre équipe formée de professionnels de la santé de renommée mondiale, qui vous procurera la tranquillité d'esprit en vous remettant un rapport détaillé, méticuleux et documenté sur votre cas et votre diagnostic.

<sup>1</sup>https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/prostate-cancer-statistics (en anglais).

Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 1 877 419-2378 ou visitez members.bestdoctors.com.



<sup>2</sup>http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/prostate/finding-cancer-early/?region=qc.

 $<sup>^3</sup>$ https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html (en anglais).